



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 30 " 03 2020 року

№ 12.2-18-1/ 6599

Об'єкт експертизи Тара полімерна для харчових продуктів

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-2144418255-001:2008 «Тара полімерна для харчових продуктів»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 25.22.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи На підприємствах харчової промисловості для фасування харчових продуктів (рідких, пастоподібних, сухих), температура яких при фасуванні не повинна перевищувати +45 град. С; в побуті для зберігання харчових продуктів, для заморожування при температурі до -30 град. С, для розігріву в мікрохвильовій печі до +110 град. С; реалізація - оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник ФОП Альтшулер О.Л., Україна, виробничі потужності: 73008, м. Херсон, вул. Полтавська, 97, тел: 38-12-78, e-mail: altshuler@ukr.net

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ФОП Альтшулер О.Л., Україна, 73008, м. Херсон, вул. Полтавська, 97, тел: 38-12-78, e-mail: altshuler@ukr.net, РНОКПП: 2144418255

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), встановлено, що об'єкт експертизи за органолептичним та санітарно-хімічними показниками відповідає вимогам Регламенту комісії (ЄС) № 10/2011 від 14.01.2011 року "Про пластмасові матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами"; інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", інтенсивність запаху продукції не більше 1 балу, рівні міграції хімічних речовин у контактуючі модельні середовища не більше значення ДКМ (мг/л): формальдегід - 0,1, метанол - 0,2, пропанол - 0,1, рівень міграції формальдегіду в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д. - 0,003 мг/м3 ("Гігієнічні регламенти. Гранично-допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", затв. наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при застосуванні продукції у заявленій сфері вжитку дотримуватися вимог Інструкції № 880-71.

Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у

разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Тара полімерна для харчових продуктів, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 25.2-2144418255-001:2008 «Тара полімерна для харчових продуктів»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху, рівні міграції формальдегіду, метанолу, пропанолу в контактуючі модельні середовища та формальдегіду у повітря.- згідно з інструкцією № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", "Гігієнічні регламенти. Гранично-допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", затв. наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52); та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-471-20 від 24.03.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

